


Informace o výrobku

S.KO
Cool

Nový vzhled displeje S.CU



Lepší čitelnost informací důležitých pro zákazníka

1. Požadavky trhu

Dobrá čitelnost a snadná navigace v menu displeje chladicího agregátu musí umožnit řidičskému i pozemnímu personálu během krátké doby se informovat o aktuálních teplotách a nastavení chladicího agregátu.

Díky velkým číslicím musí být možné přečíst aktuální teplotu včetně nastavené cílové hodnoty i ze vzdálenosti několika metrů.

Z tohoto důvodu jsme zcela přepracovali a vytvořili nový design displeje našeho chladicího agregátu SCB.

2. Užitná hodnota pro zákazníka

2.1 Efektivita

-

2.2 Bezpečnost

Snížení rizika nesprávné obsluhy, jelikož všechny symboly a ikony jsou vytvořeny stejně jako u Smart-Trailer, aplikace beSmart a portálu telematiky.

2.3 Manipulace

Větší číslice lze snadno přečíst i ze vzdálenosti několika metrů, a obsluha tak získává rychlejší přehled o aktuálních teplotách.

Navíc jsou lépe čitelné i jednotlivé body menu, což umožňuje rychlejší výběr a úpravu nastavení.

2.4 Zobrazení

Kvalitnější vzhled zobrazení byl dosažen úpravou rozlišení, které umožňuje ostřejší zobrazení písmen a číslic.

3. Podrobnosti o výrobku

- Nová úvodní obrazovka s větším zobrazením aktuální teploty
- Větší písmo na displeji ve všech úrovních menu
- Vyšší priorita informací důležitých pro zákazníka
- Použití jednotných symbolů a ikon, analogicky k Smart-Trailer a telematice.

4. Shrnutí

Vlastnosti výrobku	Výhoda	Potenciální užitek pro zákazníka	Otevřená otázka
Větší číslice a písmena	Lepší čitelnost Čitelné z větší vzdálenosti	Úspora času rychlejším nastavením	Jak kontrolujete vy nebo váš personál teplotu uvnitř vozidel, která se nacházejí ve vašem provozním areálu?
Stejně ikony a symboly jako u Smart-Trailer, beSmart aplikace a portálu telematiky.	Intuitivní ovládání, neboť je u všech SCB systémů stejné	Snížení rizika nesprávné obsluhy	Jaké problémy mohou nastat při nesprávném nastavení chladicího agregátu?

5. Konkurence

U konkurence jsou obslužné displeje umístěny ve více nakloněné poloze než je tomu u SCB chladicího agregátu, a proto jsou jejich rozměry o něco větší. Číslice jsou na nich přibližně stejně velké jako u našeho nového displeje.

Jejich čitelnost je však při připojeném tahači vzhledem k nakloněné poloze obtížnější než u našeho displeje, jelikož ve většině případů je třeba nejprve přiklopit boční clony.

6. Obchodní záležitosti

Produktový management CBC
 Registr č.
 Kontakt: markus.dechering@cargobull.com;
kr.tutka@cargobull.com
 Datum vydání: středa 12. září 2018 13:20:15

6.1 Číselný kód

Není nutný, neboť software je součástí každého SCB chladicího agregátu

6.2 Kompatibilita

- U všech S.CU chladicích agregátů ve standardní výbavě
- Lze instalovat také do všech starších typů chladicích agregátů pomocí aktualizace softwaru

6.3 Výjimky

Žádné výjimky!

7. Záruka

- V rámci zákonné záruční lhůty vztahující se na SCB chladicí agregáty

8. Zobrazení v Cargosell

Není nutné, neboť software je součástí každého SCB chladicího agregátu